

Прессованные листы

Polystone®				M ₁₎			D ₁₎					G-HD	
				PE-UHMW PE 1000			PE-HMW PE 500					PE-HD PE 300	
Стандартный формат	Толщ	Допуск на толщ.		естеств.	черный	зеленый	естеств.	черный	красн.	желтый	голубой	естеств.	
mm	mm	прессованные листы mm	листы после мех. обраб. mm	kg / лист	kg / лист	kg / лист	kg / лист	kg / лист	kg / лист	kg / лист	kg / лист	kg / лист	
2000 x 1000	8	-0/+2	± 0,2	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	
	10			19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	
	12			23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	
	15			28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	
	20			38,4	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4	
	25			48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	
	30	-0/+3	± 0,2	57,6	57,6	57,6	57,6	57,6	57,6	57,6	57,6	57,6	
	35			67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	
	40			76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	
	50			96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	
	60	-0/+4	± 0,3	115,2	115,2	115,2	115,2	115,2	115,2	115,2	115,2	115,2	
	70			134,4	134,4	134,4	134,4	134,4	134,4	134,4	134,4	134,4	
	80			153,6	153,6	153,6	153,6	153,6	153,6	153,6	153,6	153,6	
	90			172,8	172,8	172,8	172,8	172,8	172,8	172,8	172,8	172,8	
	100			192,0	192,0	192,0	192,0	192,0	192,0	192,0	192,0	192,0	
	110	-0/+10	± 0,4	211,2	211,2	211,2	211,2	211,2	211,2	211,2	211,2	211,2	
	120			230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	
	130			249,6	249,6	249,6	249,6	249,6	249,6	249,6	249,6	249,6	
	140			268,8	268,8	268,8	268,8	268,8	268,8	268,8	268,8	268,8	
	150			288,0	288,0	288,0	288,0	288,0	288,0	288,0	288,0	288,0	
	160			307,2	307,2	307,2	307,2	307,2	307,2	307,2	307,2	307,2	
	170			326,4	326,4	326,4	326,4	326,4	326,4	326,4	326,4	326,4	
	180			345,6	345,6	345,6	345,6	345,6	345,6	345,6	345,6	345,6	
	190			364,8	364,8	364,8	364,8	364,8	364,8	364,8	364,8	364,8	
	200			384,0	384,0	384,0	384,0	384,0	384,0	384,0	384,0	384,0	
3000 x 1250	8	-0/+2	± 0,2	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	
	10			36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	
	12			43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	
	15			54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	
	20			72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	
	25			90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	
	30	-0/+3	± 0,2	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	
	35			126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	
	40			144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	
	50			180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	
	60	-0/+4	± 0,3	216,0	216,0	216,0	216,0	216,0	216,0	216,0	216,0	216,0	
	70			252,0	252,0	252,0	252,0	252,0	252,0	252,0	252,0	252,0	
	80			288,0	288,0	288,0	288,0	288,0	288,0	288,0	288,0	288,0	
	90			324,0	324,0	324,0	324,0	324,0	324,0	324,0	324,0	324,0	
	100			360,0	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0	

Продолжение на следующей странице

¹⁾ По заказу возможно изготовление листов других цветов, а также в виде продукта регенерации

²⁾ Материал пригоден для резервуаров, подлежащих сертификации (проверено SKZ, Würzburg)

³⁾ Стандартные листы ПВДФ (PVDV) - только прессованные, последующая обработка и изменение размерных допусков - по заказу.

		G- черный B ₂₁	G- черный B 100 ²	P (Homopolymer)		P (Copolymer)		PVDF ³⁾
		PE-HD/PE 300 PE 80 PE 100		PP-H		PP-C		PVDF
	черный	черный	черный	естеств.	серый	естеств.	серый	естеств.
	kg / лист	kg / лист	kg / лист	kg / лист	kg / лист	kg / лист	kg / лист	kg / лист
	15,4	15,4	15,4	14,7	14,7	14,7	14,7	28,8
	19,2	19,2	19,2	18,4	18,4	18,4	18,4	36,0
	23,0	23,0	23,0	22,1	22,1	22,1	22,1	43,2
	28,8	28,8	28,8	27,6	27,6	27,6	27,6	54,0
	38,4	38,4	38,4	36,8	36,8	36,8	36,8	72,0
	48,0	48,0	48,0	46,0	46,0	46,0	46,0	90,0
	57,6	57,6	57,6	55,2	55,2	55,2	55,2	108,0
	67,2	67,2	67,2	64,4	64,4	64,4	64,4	126,0
	76,8	76,8	76,8	73,6	73,6	73,6	73,6	144,0
	96,0	96,0	96,0	92,0	92,0	92,0	92,0	180,0
	115,2	115,2	115,2	110,4	110,4	110,4	110,4	216,0
	134,4	134,4	134,4	128,8	128,8	128,8	128,8	252,0
	153,6	153,6	153,6	147,2	147,2	147,2	147,2	288,0
	172,8	172,8	172,8	165,6	165,6	165,6	165,6	324,0
	192,0	192,0	192,0	184,0	184,0	184,0	184,0	360,0
	211,2	211,2	211,2	202,4	202,4	202,4	202,4	-
	230,4	230,4	230,4	220,8	220,8	220,8	220,8	-
	249,6	249,6	249,6	239,2	239,2	239,2	239,2	-
	268,8	268,8	268,8	257,6	257,6	257,6	257,6	-
	288,0	288,0	288,0	276,0	276,0	276,0	276,0	-
	307,2	307,2	307,2	294,4	294,4	294,4	294,4	-
	326,4	326,4	326,4	312,8	312,8	312,8	312,8	-
	345,6	345,6	345,6	331,2	331,2	331,2	331,2	-
	364,8	364,8	364,8	349,6	349,6	349,6	349,6	-
	384,0	384,0	384,0	368,0	368,0	368,0	368,0	-
	28,8	28,8	28,8	27,6	27,6	27,6	27,6	54,0
	36,0	36,0	36,0	34,5	34,5	34,5	34,5	67,5
	43,2	43,2	43,2	41,4	41,4	41,4	41,4	81,0
	54,0	54,0	54,0	51,8	51,8	51,8	51,8	101,3
	72,0	72,0	72,0	69,0	69,0	69,0	69,0	135,0
	90,0	90,0	90,0	86,3	86,3	86,3	86,3	168,8
	108,0	108,0	108,0	103,5	103,5	103,5	103,5	202,5
	126,0	126,0	126,0	120,8	120,8	120,8	120,8	236,3
	144,0	144,0	144,0	138,0	138,0	138,0	138,0	270,0
	180,0	180,0	180,0	172,5	172,5	172,5	172,5	337,5
	216,0	216,0	216,0	207,0	207,0	207,0	207,0	405,0
	252,0	252,0	252,0	241,5	241,5	241,5	241,5	472,5
	288,0	288,0	288,0	276,0	276,0	276,0	276,0	540,0
	324,0	324,0	324,0	310,5	310,5	310,5	310,5	607,5
	360,0	360,0	360,0	345,0	345,0	345,0	345,0	675,0

Прессованные листы

Polystone®				M ₁₎			D ₁₎		G-HD		G- черный B ₂₎	G- черный B 100 ²⁾	
				PE-UHMW PE 1000			PE-HMW PE 500		PE-HD PE 300		PE-HD/PE 300 PE 80 PE 100		
Стандартный формат	Толщ mm	Допуск на толщ.		естеств.	черный	зеленый	естеств.	черный	естеств.	черный	черный	черный	
		прессованные листы mm	листы после мех. обраб. mm	kg / лист	kg / лист	kg / лист	kg / лист	kg / лист	kg / лист	kg / лист	kg / лист	kg / лист	
4000 x 2000	8	-0/+2	± 0,2	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	
	10			76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	
	12			92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	
	15			115,2	115,2	115,2	115,2	115,2	115,2	115,2	115,2	115,2	
	20			153,6	153,6	153,6	153,6	153,6	153,6	153,6	153,6	153,6	
	25			192,0	192,0	192,0	192,0	192,0	192,0	192,0	192,0	192,0	
	30	-0/+3	± 0,2	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	
	35			268,8	268,8	268,8	268,8	268,8	268,8	268,8	268,8	268,8	
	40			307,2	307,2	307,2	307,2	307,2	307,2	307,2	307,2	307,2	
	50			384,0	384,0	384,0	384,0	384,0	384,0	384,0	384,0	384,0	
	60	-0/+4	± 0,3	460,8	460,8	460,8	460,8	460,8	460,8	460,8	460,8	460,8	
	70			537,6	537,6	537,6	537,6	537,6	537,6	537,6	537,6	537,6	
	80			614,4	614,4	614,4	614,4	614,4	614,4	614,4	614,4	614,4	
	90			691,2	691,2	691,2	691,2	691,2	691,2	691,2	691,2	691,2	
	100	-0/+10	± 0,4	768,0	768,0	768,0	768,0	768,0	768,0	768,0	768,0	768,0	
6000 x 1000	8	-0/+2	± 0,2	46,1	46,1	46,1	46,1	46,1	46,1	46,1	46,1	46,1	
	10			57,6	57,6	57,6	57,6	57,6	57,6	57,6	57,6	57,6	
	12			69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	
	15			86,4	86,4	86,4	86,4	86,4	86,4	86,4	86,4	86,4	
	20			115,2	115,2	115,2	115,2	115,2	115,2	115,2	115,2	115,2	
	25			144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	
	30	-0/+3	± 0,2	172,8	172,8	172,8	172,8	172,8	172,8	172,8	172,8	172,8	
	35			201,6	201,6	201,6	201,6	201,6	201,6	201,6	201,6	201,6	
	40			230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	
	50			288,0	288,0	288,0	288,0	288,0	288,0	288,0	288,0	288,0	
	60	-0/+4	± 0,3	345,6	345,6	345,6	345,6	345,6	345,6	345,6	345,6	345,6	
	70			403,2	403,2	403,2	403,2	403,2	403,2	403,2	403,2	403,2	
	80			460,8	460,8	460,8	460,8	460,8	460,8	460,8	460,8	460,8	
	90			518,4	518,4	518,4	518,4	518,4	518,4	518,4	518,4	518,4	
	100	-0/+10	± 0,4	576,0	576,0	576,0	576,0	576,0	576,0	576,0	576,0	576,0	
	110			633,6	633,6	633,6	633,6	633,6	633,6	633,6	633,6	633,6	
	120			691,2	691,2	691,2	691,2	691,2	691,2	691,2	691,2	691,2	
	130			748,8	748,8	748,8	748,8	748,8	748,8	748,8	748,8	748,8	
	140			806,4	806,4	806,4	806,4	806,4	806,4	806,4	806,4	806,4	
	150			864,0	864,0	864,0	864,0	864,0	864,0	864,0	864,0	864,0	
	160			921,6	921,6	921,6	921,6	921,6	921,6	921,6	921,6	921,6	
	170			979,2	979,2	979,2	979,2	979,2	979,2	979,2	979,2	979,2	
	180			1.036,8	1.036,8	1.036,8	1.036,8	1.036,8	1.036,8	1.036,8	1.036,8	1.036,8	

Продолжение на следующей странице

¹⁾ По заказу возможно изготовление листов других цветов, а также в виде продукта регенерации
²⁾ Материал пригоден для резервуаров, подлежащих сертификации (проверено SKZ, Würzburg)
³⁾ Стандартные листы ПВДФ (PVDF) - только прессованные, последующая обработка и изменение размерных допусков - по заказу.

	P (Homopolymer)		P (Copolymer)		PVDF ₃₎
	PP-H		PP-C		PVDF
	естеств.	серый	естеств.	серый	естеств.
	kg / лист	kg / лист	kg / лист	kg / лист	kg / лист
	58,9	58,9	58,9	58,9	115,2
	73,6	73,6	73,6	73,6	144,0
	88,3	88,3	88,3	88,3	172,8
	110,4	110,4	110,4	110,4	216,0
	147,2	147,2	147,2	147,2	288,0
	184,0	184,0	184,0	184,0	360,0
	220,8	220,8	220,8	220,8	432,0
	257,6	257,6	257,6	257,6	504,0
	294,4	294,4	294,4	294,4	576,0
	368,0	368,0	368,0	368,0	720,0
	441,6	441,6	441,6	441,6	864,0
	515,2	515,2	515,2	515,2	1.008,0
	588,8	588,8	588,8	588,8	1.152,0
	662,4	662,4	662,4	662,4	1.296,0
	736,0	736,0	736,0	736,0	1.440,0
	44,2	44,2	44,2	44,2	86,4
	55,2	55,2	55,2	55,2	108,0
	66,2	66,2	66,2	66,2	129,6
	82,8	82,8	82,8	82,8	162,0
	110,4	110,4	110,4	110,4	216,0
	138,0	138,0	138,0	138,0	270,0
	165,6	165,6	165,6	165,6	324,0
	193,2	193,2	193,2	193,2	378,0
	220,8	220,8	220,8	220,8	432,0
	276,0	276,0	276,0	276,0	540,0
	331,2	331,2	331,2	331,2	648,0
	386,4	386,4	386,4	386,4	756,0
	441,6	441,6	441,6	441,6	864,0
	496,8	496,8	496,8	496,8	972,0
	552,0	552,0	552,0	552,0	1.080,0
	607,2	607,2	607,2	607,2	-
	662,4	662,4	662,4	662,4	-
	717,6	717,6	717,6	717,6	-
	772,8	772,8	772,8	772,8	-
	828,0	828,0	828,0	828,0	-
	883,2	883,2	883,2	883,2	-
	938,4	938,4	938,4	938,4	-
	993,6	993,6	993,6	993,6	-

Прессованные листы

Polystone®				M ₁₎			D ₁₎		G-HD		G- черный B ₂₎	G- черный B 100 ²⁾		
				PE-UHMW PE 1000			PE-HMW PE 500		PE-HD PE 300		PE-HD/PE 300 PE 80 PE 100			
Стандартный формат	Толщ	Допуск на толщ.		естеств.	черный	зеленый	естеств.	черный	естеств	черный	черный	черный		
mm	mm	прессован. листы mm	листы после мех. обраб. mm	kg / лист	kg / лист	kg / лист	kg / лист	kg / лист	kg / лист	kg / лист	kg / лист	kg / лист		
6000 x 2000	8	-0/+2	± 0,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2		
	10			115,2	115,2	115,2	115,2	115,2	115,2	115,2	115,2	115,2		
	12			138,2	138,2	138,2	138,2	138,2	138,2	138,2	138,2	138,2		
	15			172,8	172,8	172,8	172,8	172,8	172,8	172,8	172,8	172,8		
	20			230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4		
	25			288,0	288,0	288,0	288,0	288,0	288,0	288,0	288,0	288,0	288,0	
	30	-0/+3	± 0,2	345,6	345,6	345,6	345,6	345,6	345,6	345,6	345,6	345,6		
	35			403,2	403,2	403,2	403,2	403,2	403,2	403,2	403,2	403,2		
	40			460,8	460,8	460,8	460,8	460,8	460,8	460,8	460,8	460,8		
	50	-0/+4	± 0,3	576,0	576,0	576,0	576,0	576,0	576,0	576,0	576,0	576,0		
	60			691,2	691,2	691,2	691,2	691,2	691,2	691,2	691,2	691,2		
	70			806,4	806,4	806,4	806,4	806,4	806,4	806,4	806,4	806,4		
	80			921,6	921,6	921,6	921,6	921,6	921,6	921,6	921,6	921,6		
	90	-0/+10	± 0,4	1.036,8	1.036,8	1.036,8	1.036,8	1.036,8	1.036,8	1.036,8	1.036,8	1.036,8	1.036,8	
	100			1.152,0	1.152,0	1.152,0	1.152,0	1.152,0	1.152,0	1.152,0	1.152,0	1.152,0	1.152,0	
	110			1.267,2	1.267,2	1.267,2	1.267,2	1.267,2	1.267,2	1.267,2	1.267,2	1.267,2	1.267,2	
	120			1.382,4	1.382,4	1.382,4	1.382,4	1.382,4	1.382,4	1.382,4	1.382,4	1.382,4	1.382,4	
	130			1.497,6	1.497,6	1.497,6	1.497,6	1.497,6	1.497,6	1.497,6	1.497,6	1.497,6	1.497,6	
	140			1.612,8	1.612,8	1.612,8	1.612,8	1.612,8	1.612,8	1.612,8	1.612,8	1.612,8	1.612,8	
	150			1.728,0	1.728,0	1.728,0	1.728,0	1.728,0	1.728,0	1.728,0	1.728,0	1.728,0	1.728,0	
	160			1.843,2	1.843,2	1.843,2	1.843,2	1.843,2	1.843,2	1.843,2	1.843,2	1.843,2	1.843,2	
	170			1.958,4	1.958,4	1.958,4	1.958,4	1.958,4	1.958,4	1.958,4	1.958,4	1.958,4	1.958,4	
	180			2.073,6	2.073,6	2.073,6	2.073,6	2.073,6	2.073,6	2.073,6	2.073,6	2.073,6	2.073,6	
6000 x 2500	8	-0/+2	-	115,2	115,2	115,2	115,2	115,2	115,2	115,2	115,2	115,2		
Megasheet™	10			144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	
12	172,8			172,8	172,8	172,8	172,8	172,8	172,8	172,8	172,8	172,8		
15	216,0			216,0	216,0	216,0	216,0	216,0	216,0	216,0	216,0	216,0		
20	288,0			288,0	288,0	288,0	288,0	288,0	288,0	288,0	288,0	288,0		
25	360,0			360,0	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0		
30	-0/+3	-		432,0	432,0	432,0	432,0	432,0	432,0	432,0	432,0	432,0	432,0	
35				504,0	504,0	504,0	504,0	504,0	504,0	504,0	504,0	504,0	504,0	
40				576,0	576,0	576,0	576,0	576,0	576,0	576,0	576,0	576,0	576,0	
50	-0/+4	-		720,0	720,0	720,0	720,0	720,0	720,0	720,0	720,0	720,0	720,0	
60				864,0	864,0	864,0	864,0	864,0	864,0	864,0	864,0	864,0	864,0	
70				1.008,0	1.008,0	1.008,0	1.008,0	1.008,0	1.008,0	1.008,0	1.008,0	1.008,0	1.008,0	
80				1.152,0	1.152,0	1.152,0	1.152,0	1.152,0	1.152,0	1.152,0	1.152,0	1.152,0	1.152,0	
90	-0/+10	-		1.296,0	1.296,0	1.296,0	1.296,0	1.296,0	1.296,0	1.296,0	1.296,0	1.296,0	1.296,0	
100				1.440,0	1.440,0	1.440,0	1.440,0	1.440,0	1.440,0	1.440,0	1.440,0	1.440,0	1.440,0	

¹⁾ По заказу возможно изготовление листов других цветов, а также в виде продукта регенерации

²⁾ Материал пригоден для резервуаров, подлежащих сертификации (проверено SKZ, Würzburg)

³⁾ Стандартные листы ПВДФ (PVDF) - только прессованные, последующая обработка и изменение размерных допусков - по заказу.

Листы, полученные разрезанием прессованных листов на более тонкие слои

	P (Homopolymer)		P (Copolymer)		PVDF ₃₎
	PP-H		PP-C		PVDF
	естеств.	серый	естеств.	серый	естеств.
	kg / лист	kg / лист	kg / лист	kg / лист	kg / лист
	88,3	88,3	88,3	88,3	172,8
	110,4	110,4	110,4	110,4	216,0
	132,5	132,5	132,5	132,5	259,2
	165,6	165,6	165,6	165,6	324,0
	220,8	220,8	220,8	220,8	432,0
	276,0	276,0	276,0	276,0	540,0
	331,2	331,2	331,2	331,2	648,0
	386,4	386,4	386,4	386,4	756,0
	441,6	441,6	441,6	441,6	864,0
	552,0	552,0	552,0	552,0	1.080,0
	662,4	662,4	662,4	662,4	1.296,0
	772,8	772,8	772,8	772,8	1.512,0
	883,2	883,2	883,2	883,2	1.728,0
	993,6	993,6	993,6	993,6	1.944,0
	1.104,0	1.104,0	1.104,0	1.104,0	2.160,0
	1.214,4	1.214,4	1.214,4	1.214,4	-
	1.324,8	1.324,8	1.324,8	1.324,8	-
	1.435,2	1.435,2	1.435,2	1.435,2	-
	1.545,6	1.545,6	1.545,6	1.545,6	-
	1.656,0	1.656,0	1.656,0	1.656,0	-
	1.766,4	1.766,4	1.766,4	1.766,4	-
	1.876,8	1.876,8	1.876,8	1.876,8	-
	1.987,2	1.987,2	1.987,2	1.987,2	-
	110,4	110,4	110,4	110,4	216,0
	138,0	138,0	138,0	138,0	270,0
	165,6	165,6	165,6	165,6	324,0
	207,0	207,0	207,0	207,0	405,0
	276,0	276,0	276,0	276,0	540,0
	345,0	345,0	345,0	345,0	675,0
	414,0	414,0	414,0	414,0	810,0
	483,0	483,0	483,0	483,0	945,0
	552,0	552,0	552,0	552,0	1.080,0
	690,0	690,0	690,0	690,0	1.350,0
	828,0	828,0	828,0	828,0	1.620,0
	966,0	966,0	966,0	966,0	1.890,0
	1.104,0	1.104,0	1.104,0	1.104,0	2.160,0
	1.242,0	1.242,0	1.242,0	1.242,0	2.430,0
	1.380,0	1.380,0	1.380,0	1.380,0	2.700,0

Polystone®				M		
				PE-UHMW PE 1000		
Стандартный формат	Толщ mm	Допуск толщ. mm	Кол-во листов в палетте	естеств kg лист	черный kg лист	зеленый kg лист
mm 2000 x 1000	1	+ 0,3/-0	200	1,9	1,9	1,9
	1,5		150	2,9	2,9	2,9
			150	3,8	3,8	3,8
	2	± 0,2	100	5,8	5,8	5,8
	3		75	7,7	7,7	7,7
	4		75	9,6	9,6	9,6
	5	± 0,3	75	11,5	11,5	11,5
	6		60	15,4	15,4	15,4

8
При определенном количестве поставки, листы размером
3 000 x 1 000 мм могут быть доставлены в кратчайшие сроки.
Листы других размеров и цветов изготавливаются под заказ.

Прессованные листы

Trovitur® Жесткий ПВХ (PVC)			PN		PHS 15 NL		PHT
			PVC-U		PVC-U	PVC-U	PVC-C
Стандартный формат	Толщ	Допуск толщ.	серый 7011	черный	серый TR 514	красный	серый 7037
mm	mm	mm	kg / лист	kg / лист	kg / лист	kg / лист	kg / лист
1000 x 1000	40	-0/+10 %	58,80	58,80	kg / лист	57,60	65,60
	50	-0/+10 %	73,50	73,50	56,00	72,00	82,00
	60	-0/+10 %	88,20	88,20	70,00	86,40	98,40
	70	-0/+10 %	102,90	102,90	84,00	100,80	114,80
	75	-0/+10 %	110,25	110,25	98,00	108,00	123,00
	80	-0/+10 %	117,60	117,60	105,00	115,20	131,20
	100	-0/+10 %	147,00	147,00	112,00	144,00	164,00
2000 x 1000	1	± 0,150	2,94	2,94	140,00	2,88	3,28
	1,5	± 0,175	4,41	4,41	2,80	-	4,92
		± 0,200	5,88	5,88	4,20	5,76	6,56
	2	± 0,250	8,82	8,82	5,60	8,64	9,84
	3	± 0,300	11,76	11,76	8,40	11,52	13,12
	4	± 0,350	14,70	14,70	11,20	14,40	16,40
	5	± 0,400	17,64	17,64	14,00	17,28	19,68
	6	± 0,450	20,58	20,58	16,80	20,16	22,96
	7	± 0,500	23,52	23,52	19,60	23,04	26,24
	8	± 0,550	26,46	26,46	22,40	25,92	29,52
	9	± 0,600	29,40	29,40	25,20	28,80	32,80
	10	± 0,700	35,28	35,28	28,00	34,56	39,36
	12	± 0,850	44,10	44,10	33,60	43,20	49,20
	15	± 1,100	58,80	58,80	42,00	57,60	65,60
	20	± 1,350	73,50	73,50	56,00	72,00	82,00
	25	± 1,600	88,20	88,20	70,00	86,40	98,40
	30	-0/+10 %	102,90	102,90	84,00	100,80	114,80
	35	-0/+10 %	117,60	117,60	98,00	115,20	131,20
	40	-0/+10 %	132,30	132,30	112,00	129,60	147,60
	45	-0/+10 %	147,00	147,00	126,00	144,00	164,00
	50	-0/+10 %	161,70	161,70	140,00	158,40	180,40
	55	-0/+10 %	176,40	176,40	154,00	172,80	196,80
	60	-0/+10 %	235,20	235,20	168,00	-	-
	80	-0/+10 %	294,00	294,00	-	-	-

100

-

Trovidur® PVC hart			PN		PHS 15 NL		PHT	PHT 4910 
			PVC-U		PVC-U	PVC-U	PVC-C	PVC-C
Стандартный формат	Толщ	Допуск толщ.	сер. 7011	черный	серый TR 514	красный	серый 7037	белый 120
mm	mm	mm	kg / лист	kg / лист	kg / лист	kg / лист	kg / лист	kg / лист
2440 x 1220	1	± 0,150	4,38	4,38	4,17	4,29	4,88	4,88
	1,5	± 0,175	6,56	6,56	6,25	-	7,32	7,32
	2	± 0,200	8,75	8,75	8,34	8,57	9,76	9,76
	3	± 0,250	13,13	13,13	12,50	12,86	14,65	14,65
	4	± 0,300	17,50	17,50	16,67	17,15	19,53	19,53
	5	± 0,350	21,88	21,88	20,84	21,43	24,41	24,41
	6	± 0,400	26,26	26,26	25,01	25,72	29,29	29,29
	7	± 0,450	30,63	30,63	29,17	30,01	34,17	34,17
	8	± 0,500	35,01	35,01	33,34	34,29	39,06	39,06
	9	± 0,550	39,38	39,38	37,51	38,58	43,94	43,94
	10	± 0,600	43,76	43,76	41,68	42,87	48,82	48,82
	12	± 0,700	52,51	52,51	50,01	51,44	58,58	58,58
	15	± 0,850	65,64	65,64	62,51	64,30	73,23	73,23
	20	± 1,100	87,52	87,52	83,35	85,73	97,64	97,64
	25	± 1,350	109,40	109,40	104,19	107,16	122,05	122,05
	30	± 1,600	131,28	131,28	125,03	128,60	146,46	-
		- 0/ + 10%	-	-	-	-	-	146,46
	35	- 0/ + 10%	153,16	153,16	145,86	150,03	170,87	170,87
	40	- 0/ + 10%	175,04	175,04	166,70	171,46	195,28	195,28
	45	- 0/ + 10%	196,92	196,92	187,54	192,90	219,69	219,69
	50	- 0/ + 10%	218,79	218,79	208,38	214,33	244,10	244,10
	55	- 0/ + 10%	240,67	240,67	229,21	235,76	268,51	-
	60	- 0/ + 10%	262,55	262,55	250,05	257,20	292,92	-